

i colori+





TILE+

i colori+

Gres porcellanato / Porcelain stoneware
Grès cérame / Feinsteinzeug

6 mm



Saime Ceramiche interpreta il colore, lo strumento progettuale che ispira le tendenze del design e trasforma lo spazio attraverso la pura energia cromatica.

Saime Ceramiche interprets colour, the tool that inspires interior design trends and transforms the space through the sheer energy of colour.

Saime Ceramiche interprète la couleur, l'outil de conception qui inspire les tendances du design et transforme l'espace grâce à la simple énergie chromatique.

Saime Ceramiche interpretiert die Farbe, das Projektinstrument, das Designtrends inspiriert und den Raum durch reine Farbenergie verwandelt.

Modern spirit of colour.

Le nuove superfici in gres porcellanato riflettono un approccio essenziale fatto di otto profonde cromie che avvolgono le pareti rigenerandole.
The new porcelain stoneware surfaces reflect an essential approach comprising eight deep colours that cover the walls and bring them back to life.

Les nouvelles surfaces en grès cérame reflètent une approche essentielle composée de huit couleurs profondes qui enveloppent les murs et les régénèrent.
Die neuen Flächen aus Feinsteinzeug spiegeln einen Grundansatz wider, der aus acht tiefen Farbtönen besteht, die die Wände umhüllen und wiederbeleben.

neve

perla

acqua

salvia

avio

petrolio

bosco

corallo

8 colours



**+ endless
combinations
for infinite design.**

6 mm




La collezione è perfetta quando utilizzata da sola ma è calibrata per combinarsi a tutti i gres Saime, dagli effetti marmo e pietra, a quelli metallo fino al legno in gres.

The collection is perfect when used on its own, but it is sized to combine with all Saime stoneware tiles, from the marble and stone effects, to metal effect tiles and right down to the wood effect stoneware.

La collection, parfaite lorsqu'elle est utilisée seule, a également été conçue pour se combiner avec tous les gres Saime, des effets marbre et pierre aux effets métal, y compris bois en gres.

Die Kollektion ist perfekt, wenn man sie allein verwendet, aber ist so kalibriert, dass sie sich mit dem Feinsteinzeug von Saime kombinieren lässt, in der Optik Marmor und Stein bis hin zu Metall und Holz - aus Feinsteinzeug.

The power of mix & match.



TILE+



4 modulated sizes.

4 formati modulari che, a partire dal 90x270 cm, sono perfettamente coordinati alle dimensioni dei pavimenti abbinati.

4 modular sizes, starting with the 90x270 cm, are perfectly matched to the dimensions of the floorings they are combined with.

4 formats modulaires qui, à partir du format 90x270 cm, s'adaptent parfaitement aux dimensions des sols spécifiques.

4 Modulformate, die ab 90x270 cm perfekt auf die Größe der damit kombinierten Fußböden abgestimmt sind.





WALL: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm / Perla 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
DESK/ FURNITURE: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm / Perla 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
FLOOR: FRAMMENTA Perla 60x120 . 24"x47" Lucido rett. ≠ 9 mm

avio
perla
+
concrete effect
marble effect
metal effect
stone effect
wood effect



WALL: I COLORI+ Salvia 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm

DESK: CAVE+ Forte 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm

FLOOR: ICON+ Taupe 90x90 . 36"x36" matt. rett. ≠ 6 mm

The power of mix & match 0.1

concrete effect


wall



desk



floor



La collezione "i colori+" è studiata per facilitare il mix & match tra materie e colori. Gli abbinamenti non conoscono confini e ampliano le potenzialità diventando un potente strumento per designer e progettisti.

The "i colori+" collection has been designed to mix & match materials and colours with ease. The combinations are boundless and offer wide-ranging possibilities, becoming a powerful tool for interior designers and planners.

La collection « i colori+ » a été conçue pour faciliter le mix & match entre matières et couleurs. Les combinaisons ne connaissent pas de frontières et élargissent le potentiel en devenant un outil essentiel pour les designers et les créateurs.

Durch die Kollektion „i colori+“ fällt ein Mix&Match der Werkstoffe und Farben viel leichter aus. Die Kombinationen kennen keine Grenzen, erweitern das Potenzial und werden zu einem maßgebenden Instrument für Designer und Planer.



WALL: I COLORI+ Petrolio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm / Salvia 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
DESK: CAVE+ Forte 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm
FLOOR: TUNDRA Terra 20x120 . 8"x47" rett. ≠ 9 mm

- salvia
- petrolio
- +
- concrete effect
- marble effect
- metal effect
- stone effect
- wood effect



WALL: I COLORI+ Bosco 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm / Bosco 30x90 . 12"x36" matt. rett. ≠ 6 mm
 FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 90x90 . 36"x36" nat. rett. ≠ 6 mm

- bosco
- +
- concrete effect
- marble effect
- metal effect
- stone effect
- wood effect



Renovate walls & floors.

I colori e la gamma di mosaici, tutti in spessore ultra sottile 6 mm, trasformano lo spazio e sono ideali per i contesti di ristrutturazione.


La tecnologia TILE+ è semplice e veloce perché non richiede interventi di demolizione.

The colours and the range of mosaic tiles, all in ultra-thin 6 mm thickness, transform the space and are ideal for renovation projects.

TILE+ technology is simple and quick because it requires no demolition operations.

Les couleurs et la gamme de mosaïques, toutes d'une épaisseur ultra-mince de 6 mm, transforment l'espace et sont idéales pour les contextes de restructuration. La technologie TILE+ est simple et rapide car elle ne prévoit pas l'exécution de travaux de démolition.

Die Farben und das Sortiment aller nur 6 mm dünnen Mosaik verwandeln den Raum und sind ideal, wenn es ums Renovieren geht.




Posa su massetto tradizionale e materiali preesistenti.

Installation on traditional screed and on top of pre-existing materials.

Pose sur chape traditionnelle et sur matériaux préexistants.

Verlegung auf konventionellem Estrich und bereits bestehendem Material.



muretto
30x30 (12"x12")



WALL: I COLORI+ Acqua 45x90 . 18"x36" matt. rett. = 6 mm
SHOWER: I COLORI+ Muretto Neve 30x30 . 12"x12" matt. rett. = 6 mm
FLOOR: ICON+ Ash 90x90 . 36"x36" matt. rett. = 6 mm






WALL: I COLORI+ Salvia 30x90 . 12"x36" matt. rett. ≠ 6 mm / Neve 30x90 . 12"x36" matt. rett. ≠ 6 mm
FLOOR: ALPI Miele 20x120 . 8"x47" rett. ≠ 10 mm

Create scenic compositions where colour becomes the protagonist.

wall



floor



Le campiture colorate in gres porcellanato personalizzano attraverso schemi di posa alternativi. I formati 30x90 e 45x90 cm sono ideali per arricchire le pareti di nuove creative combinazioni cromatiche.

Uniform fields of colour in porcelain tiles customize the area by means of alternative installation layouts. Sizes 30x90 and 45x90 cm are ideal for enhancing the walls with new creative colour combinations.


Les fonds colorés en grès cérame personnalisent par le biais de schémas de pose alternatifs. Les formats 30x90 et 45x90 cm sont parfaits pour enrichir les murs avec de nouvelles combinaisons de couleurs créatives.

Die Farbgrundierungen aus Feinsteinzeug stellen durch ihre alternativen Verlegemuster einen individuellen Touch her. Die Formate 30x90 und 45x90 cm sind ideal, um Wände mit neuen Farbkombinationen zu schmücken.


WALL: I COLORI+ Corallo 45x90 . 18"x36" matt. rett. ≠ 6 mm / Muretto Avio 30x30 . 12"x12" matt. rett. ≠ 6 mm

DESK: I COLORI+ Avio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm

FLOOR: FERROCEMENTO Antracite 60x120 . 24"x47" nat. rett. ≠ 10 mm



XXL tiles for
worktops and
furnishing.





leggero e facile
light and easy



Le ceramica leggera di Saime possiede affidabilità e bellezza, caratteristiche complementari che vestono gli spazi quotidiani.

Lightweight ceramic tiles by Saime are both reliable and beautiful – features that complement each other to adorn everyday spaces.

La céramique légère de Saime possède des caractéristiques complémentaires, telles que la fiabilité et la beauté, qui revêtent les espaces du quotidien.

Die leichte Keramik von Saime zeichnet sich durch Zuverlässigkeit und Schönheit aus: Zwei ergänzende Merkmale, die den alltäglichen Raum kleiden.

WALL: I COLORI+ Petrolio 30x90 . 12"x36" matt. rett. = 6 mm / Neve 30x90 . 12"x36" matt. rett. = 6 mm / CAVE+ Pietrasanta 30x90 . 12"x36" lucido rett. = 6 mm

BATHTUB: CAVE+ Pietrasanta 90x270 . 36"x106" lucido rett. = 6 mm

FLOOR: CAVE+ Pietrasanta 90x90 . 36"x36" lucido rett. = 6 mm



Strong and durable

Attraverso la versatilità di formati e colori, la collezione consente un'infinita applicabilità su ogni tipo di superficie.

Through their versatility in sizes and colours, this collection of tiles enables infinite applications on all types of surface.

Grâce à la polyvalence des formats et des couleurs, la collection permet une infinité d'applications sur tout type de surface.

Durch die vielseitigen Formate und Farben ist die Kollektion auf allen Arten von Oberflächen grenzenlos einsetzbar.

WALL: I COLORI+ Petrolio 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm / Corallo 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm / Mosaico Petrolio 30x30 . 12"x12" matt. rett. ≠ 6 mm
DESK: I COLORI+ Corallo 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
FLOOR: CAVE+ Forte 90x90 . 36"x36" Lucido rett. ≠ 6 mm





Per le zone a traffico più intenso si consiglia
l'uso della superficie tec a pavimento.

For high foot traffic areas we recommend use
of the Tec floor surface.

Pour les zones à fort trafic, nous préconisons
l'utilisation du revêtement de sol Tec.

Für Zonen mit intensiverer Begehungsfrequenz wird
die Bodenverlegung der Tec Oberfläche empfohlen.

WALL: I COLORI+ Neve 90x270 . 36"x106" matt rett. ≠ 6 mm
FLOOR: I COLORI+ Salvia 90x90 . 36"x36" tec rett. ≠ 6 mm





icon
20 mm


WALL: I COLORI+ Avo 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
 ICON+ Ash 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
 FLOOR: ICON Ash 60x120 . 24"x47" grip rett. ≠ 20 mm


High performance

Le grandi lastre monocromatiche sono ideali per rivestire i grandi volumi dell'architettura e, grazie alle caratteristiche di forza e resistenza, si mantengono inalterate nel tempo.


Big monochrome slabs are ideal for cladding large volumes of architecture and, thanks to their features of strength and resistance, they remain unchanged over time.

Les grandes dalles monochromes sont idéales pour revêtir les grands volumes de l'architecture et, grâce à leur force et à leur durabilité, elles résistent au temps.

Die großen einfarbigen Platten sind ideal, um die großen Volumen der Architektur zu kleiden, und auch die Zeit kann ihnen dank ihrer Stärke und Widerstandsfähigkeit nichts anhaben.



resistente agli sbalzi termici
Thermal shock resistance



resistente ai raggi UV
resistant to UV rays



colori inalterabili
colours that never fade



TILE+


6 mm 

i colori+

technical section

WALL: I COLORI+ Salvia 90x270 . 36"x106" matt. rett. ≠ 6 mm
DESK: CAVE+ Forte 90x270 . 36"x106" lucido rett. ≠ 6 mm
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett. ≠ 9 mm

neve



acqua



avio



bosco



perla



salvia



petrolio



corallo



TILE+



90x270 (36"x106")
T622805 neve matt rett.
T622735 perla matt rett.



90x90 (36"x36")
T622965 neve matt rett.
T622895 perla matt rett.



90x90 (36"x36")
T622727 neve tec rett.
T622654 perla tec rett.



45x90 (18"x36")
T623045 neve matt rett.
T622975 perla matt rett.



30x90 (12"x36")
T623125 neve matt rett.
T623055 perla matt rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
T622966 neve matt rett.



30x30 (12"x12")
T622816 perla matt rett.

muretto 5x15 (2"x6")



30x30 (12"x12")
T622967 neve matt rett.



30x30 (12"x12")
T622817 perla matt rett.

TILE+



90x270 (36"x106")
T622755 acqua matt rett.
T622775 salvia matt rett.



90x90 (36"x36")
T622915 acqua matt rett.
T622935 salvia matt rett.



90x90 (36"x36")
T622677 acqua tec rett.
T622697 salvia tec rett.



45x90 (18"x36")
T622995 acqua matt rett.
T623015 salvia matt rett.



30x90 (12"x36")
T623075 acqua matt rett.
T623095 salvia matt rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
T622916 acqua matt rett.



30x30 (12"x12")
T622936 salvia matt rett.

muretto 5x15 (2"x6")



30x30 (12"x12")
T622917 acqua matt rett.



30x30 (12"x12")
T622937 salvia matt rett.

TILE+



90x270 (36"x106")
T622765 avio matt rett.
T622785 petrolio matt rett.



90x90 (36"x36")
T622925 avio matt rett.
T622945 petrolio matt rett.



90x90 (36"x36")
T622687 avio tec rett.
T622654 petrolio tec rett.



45x90 (18"x36")
T623005 avio matt rett.
T623025 petrolio matt rett.



30x90 (12"x36")
T623085 avio matt rett.
T623105 petrolio matt rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
T622926 avio matt rett.



30x30 (12"x12")
T622946 petrolio matt rett.

muretto 5x15 (2"x6")



30x30 (12"x12")
T622927 avio matt rett.



30x30 (12"x12")
T622947 petrolio matt rett.

TILE+



90x270 (36"x106")
T622795 bosco matt rett.
T622745 corallo matt rett.



90x90 (36"x36")
T622955 bosco matt rett.
T622905 corallo matt rett.



90x90 (36"x36")
T622717 bosco tec rett.
T622664 corallo tec rett.



45x90 (18"x36")
T623035 bosco matt rett.
T622985 corallo matt rett.



30x90 (12"x36")
T623115 bosco matt rett.
T623065 corallo matt rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
T622956 bosco matt rett.



30x30 (12"x12")
T622906 corallo matt rett.

muretto 5x15 (2"x6")





30x30 (12"x12")
T622957 bosco matt rett.



















30x30 (12"x12")
T622957 bosco matt rett.

Imballi / Packing

Emballages / Verpackung

TILE+		mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME				
F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	BOX / PLT	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
90x270	rett.	6		106x297	1	2,43	38	22	53,46	22	93	836
90x90	rett.	6		94x124	3	2,43	12,66	78	63,18	26	14	988
45x90	rett.	6		94x124	5	2,025	6,08	150	60,75	30	14	912
30x90	ett.	6		100x120	6	1,62	4,15	180	48,60	30	14	747

TILE+		CP	mm.	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
30x30	mosaico / muretto		6	11	1	30	30	390

GS	GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED GRES PORCELAIN GRES CERAME EMAILLE GLASIERTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO ESMALTADO	GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006				
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias	Caratteristiche Features Características Eigenschaften Características	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo	Bla GL
	Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Planarità Flatness - Planéité Ebenflächigkeit - Planeidad	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Spessore Thickness - Epaisseur Dicke - Grosor	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Assorbimento d'acqua Water absorption - Absorption d'eau Wasseraufnahme - Absorción de agua	%	< 0,4	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3	
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura	N	> 1500	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4	
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura	N/mm²	> 38	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4	
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Beständigkeit gegen Oberflächenverschleiß Resistencia a la abrasión	-	secondo la serie	Classe 1-5	UNI EN ISO 10545-7	
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linear Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal	*MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico	-	resiste resist widerstandsfähig resiste	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	UNI EN ISO 10545-9	
	Resistenza alle macchie Stain resistance - Résistance au tâches Flecken Beständigkeit - Resistencia a las manchas	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo	-	resiste resist widerstandsfähig resiste	richiesta request demande anfrage solicitud	UNI EN ISO 10545-12	
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores	-	stabile stable stable stabil estable	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible	DIN 51094	
	Nelle aree ad alto traffico si consiglia l'uso esclusivamente a rivestimento In high traffic areas, this product should be used on walls only Dans les zones à trafic intense, il est conseillé de n'utiliser le produit que pour le revêtement de murs In Bereichen mit hoher Trittbelastung sollte das Produkt ausschließlich als Wandverkleidung eingesetzt werden					



i colori+



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

i colori+



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.540960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Sede legale: Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

Sede amministrativa: Via Statale 467,109 - 42013 Casalgrande RE Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it

