

cave

TILE+

PREMIUM SLABS



cave

TILE+
PREMIUM SLABS

EN

Elegant by nature,
versatile by vocation

Made using exquisitely beautiful marble and stone as the inspiration for a new stylistic alphabet that gives rise to a language of true elegance for floors and walls both indoors and outdoors, fittings and superb bespoke solutions. A comprehensive and flexible range, versatile and diverse: style and substance for uplifting contemporary design.

FR

Élégante par nature,
polyvalente par vocation

À partir de marbres et de pierres d'une rare beauté, une véritable inspiration pour un nouvel alphabet conceptuel permettant d'exprimer le langage de l'élégance à 360°, à travers la réalisation de revêtements et de sols d'intérieur et d'extérieur, d'éléments d'ameublement et de solutions sophistiquées sur mesure. Flexibilité et ampleur de gamme, polyvalence et exhaustivité: l'union du style et de la substance pour un séduisant design contemporain.

DE

Elegant von Natur aus,
vielseitig aus Berufung

Aus Marmoren und Steinen seltener Schönheit, die Inspiration für ein neues Designalphabet, das ermöglicht, die Sprache der Eleganz umfassend auszudrücken, Fußböden und Wandverkleidungen für innen und außen, Einrichtungselemente und raffinierte maßgeschneiderte Lösungen zu kreieren. Duktilität und Reichhaltigkeit, Vielseitigkeit und Vollständigkeit: Stil und Substanz für ein faszinierendes zeitgemäßes Design.

cave

Elegante
per indole,
versatile per
vocazione

Da marmi e pietre di rara bellezza, l'ispirazione per un nuovo alfabeto progettuale che permette di esprimere il linguaggio dell'eleganza a 360°, realizzando rivestimenti e pavimenti per interni ed esterni, elementi di arredo e ricercate soluzioni tailor made. Duttilità e ampiezza di gamma, versatilità e completezza: stile e sostanza per un accattivante design contemporaneo.


CERAMICHE DAL 1938

cave+

GRANDI

LASTRE

Large format slabs

Porcelain Stoneware

TILE+
PREMIUM SLABS


TILE+, il marchio del grande formato di Saime con tutte le caratteristiche di resistenza, di leggerezza e di flessibilità richieste oggi dal mercato. Una gamma completa e trasversale a numerose collezioni Saime, per allargare gli orizzonti progettuali all'insegna dell'ampiezza e della duttilità. Le superfici TILE+ coniugano innovazione tecnologica, eccellenza delle prestazioni e pregio estetico, aprendo la strada a soluzioni di design e di finitura di alta gamma. I grandi investimenti tecnologici di Saime per la realizzazione delle lastre TILE+ sono fra i più avanzati per garantire ai propri clienti affidabilità e continuità produttiva come pronta risposta alle esigenze del mercato.

EN

TILE+, the Large Size brand designed by Saime, boasts all the characteristics of resistance, lightness and flexibility required by today's market. A complete range available in numerous Saime collections, to broaden project horizons in terms of breadth and ductility. Thanks to the variety of available sizes, TILE+ offers a complete range of surfaces that are particularly suited to applications in designer architecture and high-end finishings. Saime utilized the most advanced technological investments in the construction of the TILE + slabs, in order to guarantee its customers reliability and production continuity as a prompt response to market demands.

FR

TILE+, la marque grand format de Saime possédant toutes les caractéristiques de résistance, de légèreté et de flexibilité requises par le marché actuel. Une gamme complète, disponible dans de nombreuses collections Saime, pour élargir le champ de la conception, sous le signe de l'ampleur et de la souplesse. Les surfaces TILE+ conjuguent innovation technologique, excellence des prestations et qualités esthétiques, ouvrant ainsi la voie à des solutions de design et de finitions haut de gamme. Pour la réalisation des dalles TILE+, Saime a déployé des investissements technologiques importants, comptant parmi les plus avancés, pour garantir à ses clients fiabilité et continuité de production et répondre ainsi aux exigences du marché.



DE

TILE+, die Marke des Großformats von Saime mit allen Eigenschaften in puncto Widerstandsfähigkeit, Leichtigkeit und Flexibilität, die der Markt heutzutage voraussetzt. Ein komplettes und auf zahlreiche Saime-Kollektionen übergreifendes Angebot, um den projekttechnischen Horizont ganz im Zeichen der Weite und Dehnbarkeit zu erweitern. Die Oberflächen TILE+ vereinen technologische Innovation, Spitzenleistungen und hohen optischen Wert und ebnen so den Weg für hochwertige Design- und Ausführungslösungen. Die großen Investitionen in Spitzentechnologien, die Saime mit Blick auf die Herstellung der Platten TILE+ tätigt, gewährleisten den Kunden eine zuverlässige und konstante Produktionstätigkeit, um rasch auf die Marktanforderungen reagieren zu können.

1. cave+

 12 mm

surfaces: matt / lucido

TILE+
PREMIUM SLABS

saime
CERAMICHE DAL 1938


Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



160x320

(63"x126") rettificato / non rettificato

1. cave+



⌵ 6,5 mm

surfaces: matt / lucido


TILE+
PREMIUM SLABS




Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит



117,5x258,5
(46"x102") rett



117,5x235
(46"x92") rett



117,5x117,5
(46"x46") rett



59x117,5
(23"x46") rett



2. cave

standard

 10 mm
surfaces: naturale / lucido



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит





59x117,5
(23"x46") rett



29,5x117,5
(11,5"x46") rett



59x59
(23"x23") rett



29,5x59
(11,5"x23") rett



90x180
(35,4"x70,9") rett
Available in the following colors:
Pietrasanta. Forte. Lasa. Onix Ice. Onix Diamond.
Baltic Brown. Baltic Grey. Grafite.


pietrasanta	onix diamond
forte	baltic brown
lasa	baltic grey
onix ice	grafite



90x90
(35,4"x35,4") rett
Available in the following colors:
Pietrasanta. Forte. Lasa. Onix Ice. Onix Diamond.
Baltic Brown. Baltic Grey. Grafite.

pietrasanta	onix diamond
forte	baltic brown
lasa	baltic grey
onix ice	grafite

TILE+
PREMIUM SLABS



117,5x117,5
(46"x46") rett

pietrasanta
forte
grafite

3. cave

ROC

(outdoor solutions) **R11 A+B+C**

10 mm

surfaces: roc



Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug

Керамогранит



59x59
(23"x23") rett



29,5x59
(11,5"x23") rett





pietrasanta

forte

lasa

onix ice

onix diamond

botticino

baltic brown

baltic grey

bronze

grafite

pierre bleu

markina

1.

cave+

12 mm

6,5 mm

TILE+
PREMIUM | SLABS

cave+ running vein

TILE+
PREMIUM SLABS

pietrasanta + grafite

WALL: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta running vein 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Grafite 117,5x117,5 . 46"x46" lucido rett.

cave+ running vein

TILE+
PREMIUM SLABS

gold match

C	G	C
G	C	G

vedi p. 64

forte

WALL: CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Forte 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett.



cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

pietrasanta

DESK: CAVE+ Pietrasanta 160x320 . 63"x126" matt ✚ 12 mm
FLOOR: CAVE+ Pietrasanta 117,5x117,5 . 46"x46" matt rett. ✚ 10 mm



cave+

TILE+

PREMIUM SLABS

pietrasanta

WALL: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" rett. - FERROCEMENTO+ Grigio 120x241 . 47"x96"
FLOOR: FERROCEMENTO+ Grigio 59,5x59,5 . 23"x23" rett.



bronze + pierre bleu

WALL: CAVE+ Bronze 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Pierre Bleu 117,5x258,5 . 46"x102" matt rett.



160x320 cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

forte

WALL e TOP: CAVE+ Forte 160x320 . 63"x126" lucido rett.
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett.

cave+ running vein

TILE+
PREMIUM SLABS

forte

WALL: CAVE+ Forte 117,5x235 . 46"x92" rett.
FLOOR: FERROCEMENTO+ Antracite 60x120 . 24"x47" rett.



cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

grafite

FLOOR: CAVE+ Grafite 117,5x258,5 . 46"x102" matt. rett.

cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



botticino

WALL: CAVE+ Botticino 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
CAVE+ Forte 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
FLOOR: CAVE+ Botticino 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.

cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

forte

FLOOR: Morestone Grey 59,5x59,5 . 23"x23" rett.
TOP: CAVE+ Forte matt 160x320 . 63"x126" rett.
OUTDOOR floor: Painted White 15x90 . 6"x36" grip



cave+

TILE+
PREMIUM SLABS



Info Point

Info Point



pietrasanta

FLOOR: FERROCEMENTO+ Nero 120x241 . 47"x96" rett.
DESK: CAVE+ Pietrasanta 117,5x235 . 46"x92" rett.
WALL: FERROCEMENTO+ Rame 120x241 . 47"x96" rett.



pietrasanta

forte

lasa

viareggio

onix ice

camaiore

onix diamond

baltic brown

baltic grey

castellon

grafite

portovenere

2.

cave

10 mm

standard



WALL: CAVE+ Lasa 117,5x258,5 . 46"x102" lucido rett.
TOP: CAVE+ Lasa 160x320 . 63"x126" lucido rett.
FLOOR: CAVE Lasa 59x117,5 . 23"x46" lucido rett.

cave
standard



forte

CAVE Forte 59x59 . 23"x23" lucido rett.



cave
standard



forte

CAVE Forte 59x59 . 23"x23" lucido rett. + intreccio lucido 30x30 . 12"x12"



cave
standard



pietrasanta

CAVE Pietrasanta 59x59 . 23"x23" lucido rett.

cave
standard



pietrasanta

WALL: CAVE Pietrasanta intreccio 30x30 . 12"x12" + mosaico lucido 30x30 . 12"x12"
FLOOR: CAVE Pietrasanta 59x59 . 23"x23" lucido rett.



viareggio

CAVE Viareggio 59x59 . 23"x23" lucido rett.



camaiore + castellon

WALL: CAVE Camaiore 59x117,5 . 23"x46 lucido rett. + Camaiore 29,5x117,5 . 11,5"x46" lucido rett. + CAVE Castellon 29,5x117,5 . 11,5"x46 lucido rett.
FLOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47"



cave
standard

castellon

CAVE Castellon 59x59 . 23"x23" lucido rett.



cave
standard

portovenere

FLOOR: CAVE Portovenere 59x59 . 23"x23" lucido rett.



pietrasanta

forte

portovenere

3.

cave

≡ 10 mm

roc
R11 A+B+C
(outdoor solutions)

cave
roc

forte + forte roc


FLOOR INDOOR: CAVE Forte 59x59 . 23"x23" lucido rett.
FLOOR OUTDOOR: CAVE ROC Forte 59x59 . 23"x23" rett.
WALL OUTDOOR: ALPI Beige 20x120 . 8"x47" rett.




Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит

12 mm 10 mm 6,5 mm


pietrasanta




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.



117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. / lucido rett. 6,5
matt rett. / lucido rett. 10




117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.


pietrasanta running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.



* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.


bookmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch




goldmatch




bookmatch



goldmatch




goldmatch




Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит


12 mm 10 mm 6,5 mm



* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.



117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. / lucido rett. 6,5
matt rett. / lucido rett. 10




117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.

forte running vein (vena continua)

4+4 lastre/slabs matt/lucido 6,5mm
117,5x258,5 (46"x102") rett. - 117,5x235 (46"x92") rett.




* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.


bookmatch




bookmatch




goldmatch




goldmatch




goldmatch




goldmatch




bookmatch




bookmatch




goldmatch




goldmatch



goldmatch



goldmatch




Gres porcellanato


Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит

12 mm 6,5 mm


lasa




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.




117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.



117,5x235 (46"x92")
lucido rett.




59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.


* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

12 mm 10 mm 6,5 mm


grafite




* 160x320 (63"x126")
matt rett. - lucido rett.
matt N/rett. - lucido N/rett.




117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett. / lucido rett. 6,5
matt rett. / lucido rett. 10



117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

1. cave+

TILE+
PREMIUM SLABS

Gres porcellanato

Porcelain stoneware

Grès cérame

Feinsteinzeug


Керамогранит

 12 mm

saime
CERAMICHE DAL 1938

 12 mm

ceppo grigio



* 160x320 (63"x126")



matt rett.

matt N/rett..

 12

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

crystal white



* 160x320 (63"x126")

lucido rett.

lucido N/rett.

 12

* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит

6,5 mm

6,5 mm


baltic brown



baltic grey



117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.




59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.

onix diamond



117,5x258,5 (46"x102")
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
lucido rett.




59x117,5 (23"x46")
lucido rett.

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Feinsteinzeug
Керамогранит

12 mm

6,5 mm


onix ice



* 160x320 (63"x126")
lucido rett.
lucido N/rett.



117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.


* Su richiesta possono essere forniti stuoiati.
On demand these products are available also with fiber glass backing.

6,5 mm

pierre bleu



117,5x258,5 (46"x102")
matt rett.
lucido rett.



117,5x235 (46"x92")
matt rett.
lucido rett.



117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.



59x117,5 (23"x46")
matt rett.
lucido rett.


markina



botticino




bronze




6,5

117,5x258,5 (46"x102")
lucido rett.



6,5

117,5x235 (46"x92")
lucido rett.



6,5

117,5x117,5 (46"x46")
lucido rett.



6,5

59x117,5 (23"x46")
lucido rett.

2. cave

standard



Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Durchgefärbtes
Керамогранит

10 mm

±10

±10

±10

±10

59x117,5 (23"x46")
naturale rett.
lucido rett.

29,5x117,5 (11,5"x46")
naturale rett.
lucido rett.

59x59 (23"x23")
naturale rett.
lucido rett.

29,5x59 (11,5"x23")
naturale rett.
lucido rett.

±10

±10

90x180 (35,4"x70,9")
matt rett.
lucido rett.

90x90 (35,4"x35,4")
matt rett.
lucido rett.

Available in the following colors:

Pietrasanta
Forte
Lasa
Onix Diamond (ONLY LUCIDO)
Onix Ice
Baltic Brown
Baltic Grey
Grafite

± 10

117,5x117,5 (46"x46")
matt rett.
lucido rett.

TILE+
PREMIUM SLABS

Available in the following colors:

Pietrasanta
Forte
Grafite



3. cave


roc

(outdoor solutions) R11 A+B+C

10 mm

surfaces: roc

Gres porcellanato
Porcelain stoneware
Grès cérame
Durchgefärbtes
Керамогранит



mosaico 5x5 (2"x2") . 30x30 (12"x12") roc



DECORI.
Decor. Décorations. Dekoration. Украшения.

2. standard

mosaico 5x5 (2"x2") . 30x30 (12"x12") naturale - lucido



mosaico intreccio 30x30 (12"x12") lucido



mosaico class 2,3x2,3 (0,9"x0,9") . 30x30 (12"x12") lucido



london in marmo vero - real marble . 4x29,5 (1,6"x11,5")



matita in marmo vero - real marble . 2x29,5 (0,2"x11,5")




PEZZI SPECIALI.
Trims. Pieces speciales. Formstücke. Специальные изделия.


2. standard




battiscopa 14
7x59 (3"x23")
nat. rett.
lucido rett.



gradone CR 2
33,3x117,5 (13"x46")
nat. rett.
lucido rett.




angolare CR SX 2
33,3x117,5 (13"x46")
nat. rett.
lucido rett.



angolare CR DX 2
33,3x117,5 (13"x46")
nat. rett.
lucido rett.

PEZZI SPECIALI.
Trims. Pieces speciales. Formstücke. Специальные изделия.

3. roc



gradino step rettificato 7
29,5x59 (11,5"x23")
roc rett.

IMBALLI.
Packing. Emballages. Verpackung. Упаковка

1.

TILE+ PREMIUM SLABS F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING		LASTRA / SLAB			CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME			
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS	M2	KG	PCS	M2	KG VUOTO/EMPTY	KG TOT
160x320	Rett. - N/Rett.	12	1 - cavalletto / A-frame 	75x330x194h	1	5,12	150	20	102,4	193	3193
		12	2 - cassa / crate 	175x345x37h	1	5,12	150	9	46,08	163	1513
117,5x258,5	Rett.	6,5	3 - cassa / crate 	136x284x38h	1	3,04	48,4	20	60,8	95	1063
117,5x235	Rett.	6,5		136x264x38h	1	2,76	44,6	20	55,2	90	982

1.

TILE+ PREMIUM SLABS F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 mm.	TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING						
			ARTICOLO / ITEM	DIMENSIONE / SIZE	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG. / PLT
117,5x117,5	Rett.	6,5	pallet con sponda	123x143	2	2,76	24	66,24	1070
117,5x117,5	Rett.	10	pallet con sponda	123x143	2	2,76	18	49,68	829
59x117,5	Rett.	6,5	pallet	95x122	3	2,08	36	74,88	1204,2

2. standard F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		 mm.	 PCS / BOX	 M2 / BOX	 BOX / PLT	 M2 / PLT	 KG. / PLT
90x180	Rett.	10	1	1,62	30	48,60	1215
90x90	Rett.	10	2	1,62	24	38,88	972
59x117,5	Rett.	10	2	1,39	36	50,04	1152
29,5x117,5	Rett.	10	3	1,04	20	20,80	480
59x59	Rett.	10	3	1,044	40	41,76	960
29,5x59	Rett.	10	7	1,22	36	43,92	900
30x30	Mosaico 5x5	10	11	1,00	-	-	-
30x30	Mosaico class	10	11	1,00	-	-	-
32x32	Mosaico intreccio	10	11	1,126	-	-	-

¹ I cavalletti vengono sempre addebitati al costo di € 250,00
A-frames are always charged at a cost of €250.00
Die Transportböcke werden zum Preis von € 250,00 berechnet.
Les chevalets sont toujours livrés à un coût de 250,00 €
За подставки всегда взимается плата в размере 250,00 €

² Nel caso di piccole forniture il materiale verrà consegnato in casse addebitate al costo di € 160,00
In the case of small orders the material will be shipped in crates charged at a cost of €160.00
Bei kleinen Lieferungen wird das Material in Kisten ausgeliefert, die zum Preis von € 160,00 berechnet werden.
En cas de petites fournitures, le matériel sera livré dans des caisses ayant un coût de 160,00 €
В случае маленьких поставок материал будет доставляться в ящиках стоимостью 160,00 €

³ Per casse complete con un unico articolo la cassa viene fornita gratuita. Per vendite inferiori alla cassa completa la cassa viene addebitata al costo di € 70,00
If a crate is complete and contains one single item the crate is supplied free of charge. If a crate is not complete the crate is charged at a cost of €70.00
Bei kompletten Kisten, die einen einzigen Artikel enthalten, wird die Kiste nicht berechnet. Bei Verkäufen nicht kompletter Kisten werden die Kisten zum Preis von € 70,00 berechnet.
Pour des caisses remplies avec un seul article, celles-ci seront fournies gratuitement. Pour des ventes qui ne remplissent pas la caisse, celle-ci est vendue à un prix de 70,00 €
Ящики, заполненные полностью одним артикулом, поставляются бесплатно. При продаже количества меньше одного полного ящика взимается плата в размере 70,00 € за ящик

GM	GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006			 Bla GL
	PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ		CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saima Saima mean value Valeur moyenne Saima Durchschnittswert-Saima Valor medio Saima Среднее значение Saima	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания	
	Dimensione lati Dimensions-Lenght and widht Dimensions-Longueur et largeur Masse-Länge und Breite Dimensiones-Longitud y ancho Размеры сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Ortogonalità degli spigoli Corner squaranness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Planarità Flatness Planéité Ebenfächigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Spessore Thickness Epaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3	
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4	
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4	
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistyance Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung согласно классификации продукции	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12	
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094	
	È a disposizione della gentile clientela la lista dei nostri articoli certificati dall'ente UNI CERTIQUALITY The list of our items certified by "UNI" is available for our customers Pour tous nos clients est disponible la liste de nos produits avec la certification UNI Den Kunden steht eine Aufstellung zur Verfuegung der Artikeln die mit UNI Zertifikat bescheinigt wurden La lista de nuestros artículos certificados por el Instituto UNI está a disposición de la estimada clientela. Мы можем предоставить в распоряжении наших заказчиков перечень нашей продукции, сертифицированной органом UNI					

cave



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24

41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



Sede legale e amministrativa:

NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Via Ghiarola Nuova, 101

41042 Fiorano Modenese MO Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it



Ceramics of Italy