



icon

saimé
CERAMICHE DAL 1938



icon

Saime Ceramiche interpreta l'identità e la forza estetica del cemento attraverso una nuova lettura contemporanea, essenziale e materica al tempo stesso.



Saime Ceramiche renders the identity and aesthetic strength of concrete through a new contemporary interpretation, essential yet material at the same time.

Saime Ceramiche interprète l'identité et la force esthétique du ciment à travers une nouvelle lecture contemporaine, à la fois essentielle et matérielle.

Saime Ceramiche interpretiert die Identität und ästhetische Kraft von Zement in Form einer neuen, zugleich kontemporären, wesentlichen und materiellen Deutung.

Le sei delicate texture tracciano un percorso estetico fatto di nuance abbinabili tra loro e adattabili ad ogni contesto.

The six delicate textures outline an aesthetic path comprised of shades that may be paired together and adapted to suit any context.

Les six textures délicates tracent un parcours esthétique fait de nuances qui peuvent être combinées entre elles et adaptées à n'importe quel contexte.

Die sechs zarten Texturen zeichnen einen ästhetischen Parcours aus untereinander kombinierbaren und jeder Umgebung anpassungsfähigen Nuancen.

white

almond

artic

grey

taupe

ash

matt / naturale / roc / grip

✕ 6

✕ 9

✕ 9


✕ 9 | ✕ 20



Due superfici complementari ampliano le proposte compositive, una naturale e una satinata che evidenzia una morbida struttura e una vibrante luminosità.

satin

✕ 6 | ✕ 9



Two complementary surfaces expand the modular offerings, one natural and one satin, which highlight a soft structure and a vibrant luminosity.

Deux surfaces complémentaires élargissent les propositions de composition, l'une mate et l'autre satinée qui met en valeur une structure douce et une luminosité vibrante.

Zwei sich ergänzende Oberflächen erweitern die Kombinationsmöglichkeiten, eine natürliche und eine satinierte Oberfläche mit einer weichen Struktur und einer vibrierenden Leuchtkraft.

icon


Icon è una collezione studiata per affrontare ogni sfida progettuale, dalle grandi lastre Tile+ negli inediti formati fino alle lastre spessorate da esterno 2 cm.

≠6

matt



120x278 (47"x109.45") RETT.
only: white - almond - ash - artic




90x270 (36"x106") RETT.


matt/sat



90x90 (36"x36") RETT.




45x90 (18"x36") RETT.



30x90 (12"x36") RETT.

≠9

naturale/sat



120x120 (47"x47") RETT.
only: white nat. - almond nat. - ash nat. - artic nat.



60x120 (24"x47") RETT.



60x60 (24"x24") RETT.



30x60 (12"x24") RETT.



30x60 (12"x24") NON RETT.


≠9

grip



60x120 (24"x47") RETT.

roc




30x60 (12"x24") NON RETT.

grip



60x120 (24"x47") RETT.
only: almond - ash - artic - grey



60x60 (24"x24") RETT.
only: almond - ash - artic - grey



Icon is a collection designed to face any design challenge, from Tile+ in the brand new large tile sizes, to the 2 cm thick outdoor large tiles.

Icon est une collection conçue pour relever les défis de conception de tout genre, à partir des grandes dalles Tile+ dans des formats inédits jusqu'aux dalles d'extérieur de 2 cm d'épaisseur.

Icon ist eine Kollektion, die für alle Projektherausforderungen entwickelt wurde, von den großformatigen Platten Tile+ in ganz neuen Formaten bis zu den extra dicken 2 cm-Platten für Außenbereiche.



white matt 90x270 . 36"x106" rett. ≈ 6 mm



taupe matt 90x90 . 36"x36" rett. ≈ 6 mm




taupe matt 30x90 . 12"x36" rett. ≈ 6 mm

almond matt 90x270 . 36"x106" rett. ≈ 6 mm

taupe matt 90x90 . 36"x36" rett. ≈ 6 mm

formati modulari

Nuovi grandi formati ampliano le possibilità compositive e le infinite soluzioni di posa. I moduli in spessore sottile 6 mm e la grande lastra 120x120 in spessore 9, rivestono pareti e pavimenti con rigore stilistico e funzionalità impareggiabile.



Modular sizes. New large sizes expand the compositional range and offer countless installation layout options. The 6 mm ultra-thin modules and the 9 mm thick 120x120 large size tiles clothe walls and floors with stylistic severity and incomparable functionality.

Formats modulaires. Les nouveaux grands formats élargissent les possibilités de composition et offrent des solutions de pose infinies. Les modules de 6 mm d'épaisseur et la grande dalle 120x120 de 9 mm d'épaisseur revêtent les murs et les sols avec une rigueur stylistique et une fonctionnalité hors pair.

Modulare Formate. Neue Großformate erweitern die Kombinationsmöglichkeiten und die unendlichen Verlegungslösungen. Die dünnen Module in 6 mm Dicke und das Großformat 120x120 in 9 mm Dicke verkleiden Wände und Böden mit stilistischer Strenge und einer unvergleichbaren Zweckmäßigkeit.



Rinnovare pareti e pavimenti.

Renovate wall and floors. | Rénover murs et sols. | Wände und Böden renovieren.



white matt 30x90 . 12"x36" rett. ≈ 6 mm

white matt 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm

ash matt 90x270 . 36"x106" rett. ≈ 6 mm

ash satin 90x90 . 36"x36" rett. ≈ 6 mm

Vantaggi della ceramica ultra sottile.

Icon è ideale per tutti i contesti di ristrutturazione, la messa in opera sui rivestimenti preesistenti è semplice e veloce perché non richiede interventi di demolizione.

Advantages of ultra-thin ceramic tile. Icon is ideal for any renovation context, installation on existing tiles is quick and easy as it does not require tile removal.

Avantages de la céramique ultra-fine. Icon est l'idéal pour tous les contextes de rénovation. La pose sur les revêtements existants est simple et rapide car elle ne requiert aucun travail de démolition.

Vorteile der extra dünnen Keramik. Icon eignet sich ideal für alle Umstrukturierungen und die Verlegung auf vorhandenen Belägen erfolgt einfach und schnell, da keine Demolierungen erforderlich sind.

colori e formati in abbinamento

Le grandi lastre tinta unita, gli effetti marmo e il look cemento sono i protagonisti di un grande gioco di contaminazioni estetiche, concedono il grande vantaggio di personalizzare lo spazio aumentando il valore dell'unicità e soddisfano il linguaggio del moderno interior design.

Colour and size pairings. Large size solid colour tiles, marble effect and concrete look are the stars of a great game of aesthetic contaminations, with the added advantage of personalizing a space by increasing its uniqueness and speaking the language of modern interior design.

Couleurs et formats assortis. Les grandes dalles de couleur unie, les effets marbre et le look ciment sont les protagonistes d'un grand jeu de contaminations esthétiques. Elles offrent le grand avantage de personnaliser l'espace en valorisant son unicité et sont parfaitement en ligne avec le langage du design d'intérieur moderne.

Farben und Formate in Kombination. Die einfarbigen Großplatten, die Marmor-Optiken und der Zement-Look sind die Protagonisten eines großartigen Spiels der ästhetischen Kontaminationen: Sie bieten den großen Vorteil, den Raum zu personalisieren, indem sie den Wert der Einzigartigkeit erhöhen und erfüllen den Stil des modernen Interior Designs.



i colori salvia matt 90x270 . 36"x106" rett. ≈ 6 mm

cave forte lucido 120x278 . 47"x109,45" rett. ≈ 6 mm

ash matt 90x90 . 36"x36" rett. ≈ 6 mm

artic matt 90x270 . 36"x106" rett. ≈ 6 mm

grey matt 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm



grey matt 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 9 mm

**Leggero
e facile.**

Light and easy. | Léger et facile. | Leicht und einfach.

Forte e resistente.

Icon+ è compatto ed elastico al tempo stesso, ed è immune all'usura e ai prodotti chimici. Saime Ceramiche garantisce quindi le caratteristiche di resistenza, durevolezza e facilità di manutenzione che da sempre contraddistinguono il proprio gres porcellanato tecnico.

Strong and durable. Icon+ is compact yet elastic at the same time, and is resistant to wear and chemicals. Saime Ceramiche therefore guarantees the characteristics of resistance, durability, and ease of maintenance that have always distinguished its technical porcelain stoneware.

Fort et résistant. Icon+ est à la fois compact et élastique, en plus d'être très résistant à l'usure et aux produits chimiques. Saime Ceramiche garantit donc les caractéristiques de résistance, de durabilité et de facilité d'entretien qui ont toujours distingué son grès cérame technique.

Stark und widerstandsfähig. Icon+ ist kompakt und zugleich elastisch und ist gegen Abnutzung und chemische Produkte beständig. Saime Ceramiche garantiert somit die Eigenschaften der Beständigkeit, Dauerhaftigkeit und Pflegefreundlichkeit, die schon immer die eigenen technischen Feinsteinzeug unterscheiden.



white satin 90x90 . 36"x36" rett. ≈ 6 mm

almond matt 45x90 . 18"x36" rett. ≈ 6 mm



grey roc 30x90 . 12"x24" non rett. ≈ 9 mm



roc
R11 A+B+C
superficie antiscivolo
strutturata
structured
anti-slip surface

Superfici antiscivolo da esterno.

I moduli da esterno in spessore standard sono progettati con la superficie roc, la finitura che completa gli spazi outdoor con carattere ed elevate performance antiscivolo.

9



30x60 (12"x24")

Non-slip outdoor surfaces. The standard thickness outdoor modules feature the roc surface, a finish that bestows character and high anti-slip performance to outdoor spaces.

Surfaces extérieures antidérapantes. Les modules pour l'extérieur d'épaisseur standard sont conçus avec la surface « roc », la finition qui complète les espaces extérieurs en leur offrant caractère et hautes performances antidérapantes.

Rutschfeste Außenflächen. Die Module in Standarddicke für Außenbereiche sind mit der Roc-Oberfläche entwickelt, die Outdoor-Bereiche mit Charakter und hohen Rutschhemmungsleistungen komplettiert.

2 cm superfici da esterno

I moduli spessorati 2 cm possiedono prestazioni tecniche insuperabili e vestono un perfetto total look in/out.

The 2 cm thick modules boast incomparable technical performance and are perfectly suited to clothing indoor/outdoor areas.

Les modules de 2 cm d'épaisseur possèdent des performances techniques inégalées et parent idéalement l'intérieur et l'extérieur en un total look parfait.

Die extra dicken 2 cm-Module besitzen unübertreffbare technische Leistungen und kleiden innen und außen mit einem perfekten Total Look.



Outdoor Surface • R17
2CM
 A+B+C



Prestazioni insuperabili.

Amazing performances. | Performances exceptionnelles. | Superlative Leistung.

ash grip 60x60 . 24"x24" rett. ≈ 20 mm

almond grip 60x120 . 24"x47" rett. ≈ 20 mm



decò 90x270 . 36"x106" rett. ≈ 6 mm

petrolio matt 30x90 . 12"x36" rett. ≈ 6 mm

icon ash 120x120 . 47"x47" nat rett. ≈ 9 mm

decò

Decò è la lastra decorativa che interpreta le nuove tendenze del floral design. Grazie al fondo omogeneo e luminoso la lastra possiede un'estetica passepartout, una decorazione trasversale in grado di combinarsi con molte collezioni Saime, in particolare con icon e i colori.

Decò is a decorative large size tile that interprets the latest floral design trends. Thanks to the uniform and bright solid colour, the large size tile boasts an all-rounder aesthetic, a versatile decoration that may be paired with many Saime collections, in particular with "icon" and "i colori".


Decò est la dalle décorative qui interprète les nouvelles tendances du design floral. Grâce à son caractère homogène et lumineux, la dalle de base (fond) possède une esthétique passe-partout, une décoration transversale qui se marie idéalement avec de nombreuses collections Saime, notamment avec les collections icon et i colori.

Decò ist die dekorative Platte für die Interpretation der neuen Blumendesign-trends. Dank der homogenen und luminösen Grundfliese besitzt dieses Produkt eine Ästhetik, die übergreifend mit vielen Saime Kollektionen kombiniert werden kann, besonders mit 'icon' und 'i colori'.

white




≠6



120x278 (47"x109,45")
T600072 matt rett.




90x270 (36"x106")
T62175 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621315 matt rett.
T621375 sat. rett.



45x90 (18"x36")
T621425 matt rett.
T621495 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621555 matt rett.
T621615 sat. rett.


≠9




120x120 (47"x47")
T680047 nat. rett.




60x120 (24"x47")
8600525 nat. rett.
8600765 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600585 nat. rett.
8600825 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600645 nat. rett.
8600885 sat. rett.




30x60 (12"x24")
7694845 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694965 nat.

grip




60x120 (24"x47")
8600467 nat. rett.

almond




≠6




120x278 (47"x109,45")
T600069 matt rett.




90x270 (36"x106")
T621715 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621355 matt rett.
T621475 sat. rett.




45x90 (18"x36")
T621465 matt rett.
T621535 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621595 matt rett.
T621655 sat. rett.


≠9




120x120 (47"x47")
T680048 nat. rett.




60x120 (24"x47")
8600475 nat. rett.
8600715 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600535 nat. rett.
8600775 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600615 nat. rett.
8600835 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694795 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694915 nat.

grip



60x120 (24"x47")
8600417 nat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")
7658575 grip rett.




60x60 (24"x24")
8610015 grip rett.




artic



≠6




120x278 (47"x109,45")
T600070 matt rett.



90x270 (36"x106")
T621665 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621305 matt rett.
T621365 sat. rett.




45x90 (18"x36")
T621415 matt rett.
T621485 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621545 matt rett.
T621605 sat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")
7658555 grip rett.




60x60 (24"x24")
8610025 grip rett.


≠9



120x120 (47"x47")
T680029 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8600485 nat. rett.
8600725 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600545 nat. rett.
8600785 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600595 nat. rett.
8600845 sat. rett.




30x60 (12"x24")
7694805 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694925 nat.

grip



60x120 (24"x47")
8600427 nat. rett.

ash




≠6




120x278 (47"x109,45")
T600071 matt rett.



90x270 (36"x106")
T621695 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621335 matt rett.
T621395 sat. rett.



45x90 (18"x36")
T621445 matt rett.
T621515 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621575 matt rett.
T621635 sat. rett.

≠20




60x120 (24"x47")
7658565 grip rett.




60x60 (24"x24")
8610035 grip rett.


≠9



120x120 (47"x47")
T680028 nat. rett.



60x120 (24"x47")
8600495 nat. rett.
8600735 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600555 nat. rett.
8600795 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600605 nat. rett.
8600855 sat. rett.




30x60 (12"x24")
7694815 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694935 nat.

grip



60x120 (24"x47")
8600437 nat. rett.

taupe




≠6



90x270 (36"x106")
T621705 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621345 matt rett.
T621405 sat. rett.



45x90 (18"x36")
T621455 matt rett.
T621525 sat. rett.




30x90 (12"x36")
T621585 matt rett.
T621645 sat. rett.

≠9



60x120 (24"x47")
8600515 nat. rett.
8600755 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600575 nat. rett.
8600815 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600635 nat. rett.
8600875 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694835 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694955 nat.

grip



60x120 (24"x47")
8600457 nat. rett.


grey




≠6



90x270 (36"x106")
T621685 matt rett.



90x90 (36"x36")
T621325 matt rett.
T621385 sat. rett.



45x90 (18"x36")
T621435 matt rett.
T621505 sat. rett.



30x90 (12"x36")
T621565 matt rett.
T621625 sat. rett.

≠20



60x120 (24"x47")
8610013 grip rett.




60x60 (24"x24")
8610017 grip rett.



≠9



60x120 (24"x47")
8600505 nat. rett.
8600745 sat. rett.



60x60 (24"x24")
8600565 nat. rett.
8600805 sat. rett.



30x60 (12"x24")
8600625 nat. rett.
8600865 sat. rett.



30x60 (12"x24")
7694825 nat. non rett.

mosaico 5x5 (2"x2")



30x30 (12"x12")
7694945 nat.

grip



60x120 (24"x47")
8600447 nat. rett.

white roc



ash roc



almond roc



taupe roc



artic roc



grey roc



≡ 9



30x60 (12"x24")


non rett.

7694905 white roc
7694855 almond roc
7694865 artic roc
7694875 ash roc
7694895 taupe roc
7694885 grey roc

decò



≡ 6



90x270 (36"x106")

T622679 decò rett.

Decò è abbinabile a pavimento e rivestimento con tutti i colori delle collezioni Saima Ceramiche.

Decò slab can be mixed together with all floors/walls-tiles of Saima Ceramiche's ranges.

Decò peut être combine avec tous les sols/murs des collections de Saima Ceramiche.


Decò kann mit Fußböden/Wandverkleidung in allen Farben der Keramikkollektionen von Saima Ceramiche werden

Eventuali differenze grafiche fino a 2 cm tra una lastra e l'altra sono da considerarsi caratteristica del prodotto.

Any pattern differences up to 2 cm between one large size tile and another should be considered as a characteristic of the product.

Toute différence graphique jusqu'à 2 cm entre deux dalles doit être considérée comme une caractéristique du produit.

Eventuelle grafische Unterschiede bis 2 cm zwischen den Platten sind als Eigenschaft des Produkts zu betrachten.



combinazioni suggerite
recommended pairings
idées de combinaisons
Empfohlene Kombinationen



i colori+

neve
perla
acqua
salvia
avio
petrolio
bosco
corallo



icon+

white
almond
artic
ash
taupe
grey



ferrocemento+

bianco
grigio
beige
rame
fango
nero
antracite

PEZZI SPECIALI trims - pieces speciales - formstücke



elemento elle pressa

15x30x3,5 (6"x12"x1,4")

7694906 white
7694856 almond
7694866 artic
7694876 ash
7694896 taupe
7694886 grey

8

6



battiscopa matt rett.
7,5x90 (3"x36")
T621596 almond matt. rett.
T621546 artic matt. rett.
T621576 ash matt. rett.
T621566 grey matt. rett.
T621586 taupe matt. rett.
T621556 white matt. rett.

5

9



battiscopa naturale rett.
7,5x60 (3"x24")
8600617 almond nat. rett.
8600597 artic nat. rett.
8600857 ash nat. rett.
8600627 grey nat. rett.
8600637 taupe nat. rett.
8600647 white nat. rett.

14




gradino step naturale rett.
30x60 (12"x24")
8600616 almond nat. rett.
8600596 artic nat. rett.
8600856 ash nat. rett.
8600626 grey nat. rett.
8600636 taupe nat. rett.
8600646 white nat. rett.

7



gradino step satinato rett.
30x60 (12"x24")
8600836 almond sat. rett.
8600846 artic sat. rett.
8600856 ash sat. rett.
8600866 grey sat. rett.
8600876 taupe sat. rett.
8600886 white sat. rett.

7




*** gradone CR naturale rett.**
33,3x120 (13"x47")
8600476 almond nat. rett.
8600486 artic nat. rett.
8600496 ash nat. rett.
8600506 grey nat. rett.
8600516 taupe nat. rett.
8600526 white nat. rett.

2

*** gradone CR satinato rett.**
33,3x120 (13"x47")
8600716 almond sat. rett.
8600726 artic sat. rett.
8600736 ash sat. rett.
8600746 grey sat. rett.
8600756 taupe sat. rett.
8600766 white sat. rett.

2




*** angolare CR SX naturale rett.**
33,3x120 (13"x47")
8600478 almond nat. rett.
8600488 artic nat. rett.
8600498 ash nat. rett.
8600508 grey nat. rett.
8600518 taupe nat. rett.
8600528 white nat. rett.

2

*** angolare CR SX satinato rett.**
33,3x120 (13"x47")
8600718 almond sat. rett.
8600728 artic sat. rett.
8600738 ash sat. rett.
8600748 grey sat. rett.
8600758 taupe sat. rett.
8600768 white sat. rett.

2



*** angolare CR DX naturale rett.**
33,3x120 (13"x47")
8600477 almond nat. rett.
8600487 artic nat. rett.
8600497 ash nat. rett.
8600507 grey nat. rett.
8600517 taupe nat. rett.
8600527 white nat. rett.

2

*** angolare CR DX satinato rett.**
33,3x120 (13"x47")
8600717 almond sat. rett.
8600727 artic sat. rett.
8600737 ash sat. rett.
8600747 grey sat. rett.
8600757 taupe sat. rett.
8600767 white sat. rett.

2



| F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE | mm. | TIPOLOGIA IMBALLO / PACKAGING | | LASTRA / SLAB | | CASSA - CAVALLETTO / CRATE - A-FRAME | | |
|------------------------------|-----|-------------------------------|-------------------|---------------|------------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|
| | | ARTICOLO / ITEM | DIMENSIONE / SIZE | x | M ² x | x | M ² x | KG x |
| 120x278 rett. | 6 | cassa / crate | 138x291x42h | 1 | 3,34 | 20 | 66,80 | 992,60 + vuoto/empty |
| 90x270 rett. | 6 | | 106x290x28h | 1 | 2,43 | 22 | 53,46 | 836 + vuoto/empty |
| 90x90 rett. | 6 | pallet con sponda | 94x124 | 3 | 2,43 | 26 | 63,18 | 988 |
| 45x90 rett. | 6 | pallet | 94x124 | 5 | 2,025 | 30 | 60,75 | 912 |
| 30x90 rett. | 6 | pallet | 100x120 | 6 | 1,62 | 30 | 48,60 | 747 |


| F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE | mm. | x | M ² x | x | M ² x | KG x |
|------------------------------|-----|----|------------------|----|------------------|------|
| 120x120 rett. | 9 | 1 | 1,44 | 30 | 43,20 | 1020 |
| 60x120 rett. | 9 | 2 | 1,44 | 36 | 51,84 | 1026 |
| 60x60 rett. | 9 | 3 | 1,08 | 40 | 43,20 | 860 |
| 30x60 rett. | 9 | 7 | 1,26 | 40 | 50,40 | 960 |
| 30x60 non rett. | 9 | 7 | 1,26 | 40 | 50,40 | 980 |
| 30x30 mosaico | 9 | 11 | 1 | 30 | 30 | 570 |

| F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE | mm. | x | M ² x | x | M ² x | KG x |
|------------------------------|-----|---|------------------|----|------------------|------|
| 30x60 non rett. | 9 | 7 | 1,26 | 40 | 50,40 | 980 |

| F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE | mm. | x | M ² x | x | M ² x | KG x |
|------------------------------|-----|---|------------------|----|------------------|------|
| 60x120 Rett. | 20 | 1 | 0,72 | 36 | 25,92 | 1188 |
| 60x60 Rett. | 20 | 2 | 0,72 | 32 | 23,04 | 1056 |

VUOTO / EMPTY

| | |
|--------------------|--------------------|
| » 90x270 = 108 KG | » 160x320 = 193 KG |
| » 120x278 = 141 KG | |
| » 160x320 = 159 KG | |



Posa 1/4



Fuga 2 mm per rett.



Fuga 3 mm per non rett.



(standard)




DIN 51130 R11 (grip / roc)


















DIN 51097 A+B+C (grip / roc)



(grip)



U4 P3 E3 C2 U4 P3 E3 C2

| Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias | Caratteristiche Features Caracteristiques Eigenschaften Características | Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida | GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 | | Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo |
|---|--|--|--|---|--|
| | | | Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime | Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschriebener Wert Valor prescrito | |
| GM GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRÈS CÉRAMÉ AVEC PÂTE COLORÉE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA | | | | | |
| CLASS GRUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA | | | | | |
|  Bla GL | | | | | |
|  | Rettilinearità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilíneidad de los lados | % | Nat. +/- 0,5 Ret. +/- 0,3 | Nat. +/- 0,5 max Ret. +/- 0,3 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Ortogonalità degli spigoli Corner squariness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas | % | Nat. +/- 0,5 Ret. +/- 0,3 | Nat. +/- 0,5 max Ret. +/- 0,3 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Planarità Flatness Planéité Ebenflächigkeit Planeidad | % | +/- 0,4 | +/- 0,5 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor | % | +/- 5,0 | +/- 5,0 max | UNI EN ISO 10545-2 |
|  | Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua | % | < 0,2 | ≤ 0,5 | UNI EN ISO 10545-3 |
|  | Sforzo di rottura Breaking strenght Contraínte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura | N | ≥ 1600 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5 | ≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5 | UNI EN ISO 10545-4 |
|  | Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura | N/mm ² | > 40 | ≥ 35 | UNI EN ISO 10545-4 |
|  | Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal | *MK (-1) | 7,0 | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible | UNI EN ISO 10545-8 |
|  | Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs termiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico | - | resiste resist résiste widerstandsfähig resiste | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible | UNI EN ISO 10545-9 |
|  | Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas | - | ≥ 3 | 3 MIN | UNI EN ISO 10545-14 |
|  | Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos químicos | - | conforme conform conforme gleichmässig conforme | MIN GB | UNI EN ISO 10545-13 |
|  | Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración | - | MIN GLB | secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung | UNI EN ISO 10545-13 |
|  | Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo | - | resiste resist résiste widerstandsfähig resiste | richiesta request demande anfrage solicitud | UNI EN ISO 10545-12 |
|  | Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores | - | stabile stable stable stabil estable | metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible | DIN 51094 |



La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.
 In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.
 La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.
 Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.
 В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.
 Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.
 Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.
 Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.
 Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.
 Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.



SAIME CERAMICHE
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")
LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")
Tel. +39 0536 869611
Fax +39 0536 843823
+39 0536 869681

saime@riwal.it
www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.
CON SOCIO UNICO
Sede legale:
Via Giardini, 24 - 41042
Fiorano Modenese MO Italy
Sede amministrativa:
Via Statale 467, 109 - 42013
Casalgrande RE Italy

info@riwal.it
www.riwal.it

